

Bodenbelastung/floor load $\leq 25 \text{ kN/m}^2$
 ($\approx 2,500 \text{ kg/m}^2, \approx 500 \text{ lb/ft}^2$)

Bauhöhe/ Standfläche bis/stand space up to
construction height $30 \text{ m}^2 \text{ } 4.00 \text{ m}; > 30 \text{ m}^2 \text{ } 7.00 \text{ m max.};$
 Hallenrand Nord, Süd nach Absprache/
 Hall border north, south by agreement

Lichte Höhe/ 7.50 m (Sturz Nord- und Südseite/
clear height lintel north and south side 4.00 m



Bruttofläche/gross space $11,267 \text{ m}^2$

Säulenmaß (L x B)/ $1.41 \times 1.41 \text{ m}, 1.41 \times 1.16 \text{ m}$
dimension of columns (l x w)

Abhängungen/suspensions möglich/possible

Halle/Hall 4.0

Thermische Verfahren
Thermal Processes



Halle/Hall 5.1

Mechanische Verfahren

Mechanical Processes

Thermische Verfahren

Thermal Processes

Bodenbelastung/floor load

≤ 15 kN/m²

(≈ 1,500 kg/m², ≈ 300 lb/ft²)

**Bauhöhe/
construction height**

Standfläche bis/stand space up to

30 m² 4.00 m / > 30 m² **5.00 m max.**

Hallenrand Süd, Nischenbereich/
hall border south, niche areas 4.50 m

Hallenrand Nord/hall border north 3.20 m

nach Absprache/by agreement

Lichte Höhe/clear height

5.60 m

Nischenbereich/niche areas 4.60 m

Bruttofläche/gross space

10,517 m²

**Säulenmaß (L × B)/
dimension of columns (l × w)**



0.66 × 0.66 m, 1.41 × 0.66 m,

Nischenbereich/niche areas

1.01 × 0.68 m

Abhängungen/suspensions



nicht möglich/not possible



Bodenbelastung/floor load	≤ 15 kN/m ² (≈ 1,500 kg/m ² , ≈ 300 lb/ft ²)
Bauhöhe/construction height	4.00 m max.
Lichte Höhe/clear height	4.20 m
Bruttofläche/gross space	8,858 m ²
Säulenmaß (L × B)/ dimension of columns (l × w)	1.91 × 1.41 m, 2.41 × 1.41 m
Abhängungen/suspensions	möglich/possible

Halle/Hall 6.1

Thermische Verfahren
Thermal Processes



LEGENDE

LEGEND



Pylon + Hinweistafel

Pylon + Signboard



Eingang

Entrance



Feuermelder

Fire Alarm



Hallenmeister

Hall Inspector



Richtung: VIA MOBILE

Direction: VIA MOBILE



Hallenstütze mit Verkleidung

Column with Cladding



Grundmiete
20% Zuschlag
40% Zuschlag

Basic Rate
20% Surcharge
40% Surcharge